ABESCA ET100



ABESCA ET1005 - H4b - W5 BARRIERA SPARTITRAFFICO MONOFILARE E BORDO LATERALE

Barriera stradale di altezza 1,0 m, livello di contenimento H4b. È appoggiata direttamente su pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio salvo gli elementi di estremità che sono ancorati ad un cordolo sottostante in cemento armato.

La barriera ha superato anche il crash test del motociclista eseguito secondo la norma CEN/TS 17342 e UNE 135900:2018.



CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA	ET100S - H4b - W5
BARRIERA	ET100S
LUNGHEZZA	6,19 m
ALTEZZA	100 cm
BASE	62 cm
PESO PESO	3600 kg
BARRIERA ANCORATA	X
TERMINALI ANCORATI	X
CERTIFICAZIONE CE	1

CRASH TEST - EN 1317	ET1005 - H4b - W5
ASI	В
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H4b
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W5
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	1,1 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI9
LUNGHEZZA TEST COMPRESI TERMINALI	93 m